

第 1 号 内訳書 材料費（配水管布設替工）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設替						
水道配水用ポリエチレン管	HPPE 受口付直管 φ100×5,000	本	33			刊行物等による・令和5年6月号
水道配水用ポリエチレン管	HPPE プレーンエンド φ75×5,000	本	1			支給品 刊行物等による・令和5年6月号
水道配水用ポリエチレン管	HPPE プレーンエンド φ50×5,000	本	1			支給品 刊行物等による・令和5年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFソケット（両受） φ100	個	4			刊行物等による・令和5年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFソケット（両受） φ75	個	2			刊行物等による・令和5年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFソケット（両受） φ50	個	2			刊行物等による・令和5年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EF片受バンド φ100×11° 1/4°	個	2			刊行物等による・令和5年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFエルボ（配水管用） φ50×90°	個	2			見積りによる
水道配水用ポリエチレン管継手	EFチーズ φ100×φ100	個	1			刊行物等による・令和5年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFチーズ φ100×φ75	個	1			刊行物等による・令和5年6月号

第 1 号 内訳書 材料費（配水管布設替工）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配水用ポリエチレン管継手	EFチーズ φ100×φ50	個	1			刊行物等による・令和5年6月号
水道配水用ポリエチレン管継手	EFキャップ φ100	個	1			刊行物等による・令和5年6月号
水道配水用ポリエチレン管	PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ100 右開	個	3			刊行物等による・令和5年6月号
水道配水用ポリエチレン管	PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ75 右開	個	1			刊行物等による・令和5年6月号
水道配水用ポリエチレン管	PE挿し口付仕切弁（ソフトシール弁） φ50 左開 丸ハンドル	個	1			見積りによる
仕切弁筐（中）	FCD製，ねじ式，座台共，土砂流入防止付 φ100 DP=800	個	5			見積りによる
PCジョイント	鋳鉄製，離脱防止付 内外面粉体塗装 φ100	個	1			見積りによる
水道配水用ポリエチレン管×塩ビ管	鋳鉄製，離脱防止付 内外面粉体塗装 φ75×90°	個	1			見積りによる
PVジョイント	鋳鉄製，離脱防止付 内外面粉体塗装 φ50	個	1			見積りによる
水道配水用ポリエチレン管継手	ポリ管用メカニカル形帽 φ100	個	1			見積りによる
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	エアバッグ式止水工法 材料・塩ビ管用 φ100×φ40	個	1			見積りによる

第 1 号 内訳書 材料費（配水管布設替工）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示テープ	W30mm	巻	4			見積りによる
明示シート	W=150mm・ダブル	巻	4			刊行物等による・令和5年6月号
排泥弁設置						
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 直 管 φ 50×4,000	本	1			支給品 刊行物等による・令和5年6月号
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	HIVP （金属入り） バルブ用ソケット φ 50	個	1			刊行物等による・令和5年6月号
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	HIVPエルボ φ 50×90°	個	2			刊行物等による・令和5年6月号
既設管撤去						
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSキャップ φ 50	個	2			刊行物等による・令和5年6月号
計						

第 2 号 内訳書 労務費（配水管布設替工）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設替						
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径100mm	m	163.3			第 1 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径75mm	m	1.3			第 2 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径50mm	m	1.7			第 3 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径100mm 継手口数 2 口	箇所	7			第 4 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径75mm 継手口数 2 口	箇所	2			第 5 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 2 口	箇所	4			第 6 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径100mm 継手口数 1 口	箇所	36			第 7 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径100mm	口	2			第 8 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径75mm	口	1			第 9 号単価表参照
ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工	呼び径50mm	口	1			第 10 号単価表参照

第 2 号 内訳書 労務費（配水管布設替工）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	K形 呼び径100mm	口	1			第 11 号単価表参照
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下	口	2			第 12 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径100mm	口	7			第 13 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	1			第 14 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	3			第 15 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	5			第 16 号単価表参照
仕切弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 底版を使用	箇所	5			第 17 号単価表参照
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	エアータグ式止水栓設置工 平日・昼間・塩ビ管用 $\phi 100 \times \phi 40$	箇所	1			見積りによる
管明示テープ工	呼び径 $\phi 100$ mm	m	163.3			第 18 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 $\phi 75$ mm	m	1.3			第 19 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 $\phi 50$ mm	m	1.7			第 20 号単価表参照

第 2 号 内訳書 労務費（配水管布設替工）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工	W=150	m	169.9			第 21 号単価表参照
排泥弁設置						
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	1.5			第 22 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	5			第 23 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	3			第 24 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	1			第 25 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合仮設撤去工	呼び径50mm	口	1			第 26 号単価表参照
既設管撤去						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	2			第 23 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径75mm	口	1			第 27 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径50mm	口	6			第 28 号単価表参照

第 2 号 内訳書 労務費（配水管布設替工）

1 式 4 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管仮設撤去工	再利用無 呼び径75mm	m	0.5			第 29 号単価表参照
硬質塩化ビニル管仮設撤去工	再利用無 呼び径50mm	m	19			第 30 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工（メカニカル継手）	K形 呼び径100mm	口	1			第 31 号単価表参照
塩ビ管収集運搬費（積込含む）	片道距離概ね25km 4tダンプ車	回	1			刊行物等による・令和5年6月号
現場発生品処分運搬	塩ビ管 現場から仮置場（5km以下）	回	2			第 32 号単価表参照
計						

第 3 号 内訳書 土工費（配水管布設替工）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As t=15cm以下	m	390			第 33 号単価表参照
舗装版切断	Co t=15cm以下	m	12			第 34 号単価表参照
バックホーによる舗装版直接掘削・積込工	As舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	120			第 35 号単価表参照
バックホーによる舗装版直接掘削・積込工	Co舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	3			第 36 号単価表参照
バックホー掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	100			第 37 号単価表参照
As塊運搬費	D I D区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホー山積0.28m3	m3	6			第 38 号単価表参照
As塊運搬費	D I D区間無し 運搬距離10km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホー山積0.45m3	m3	6			第 39 号単価表参照
積込（ルーズ）	As	m3	6			第 40 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホー山積0.28m3	m3	0.4			第 41 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D区間無し 運搬距離10km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホー山積0.28m3	m3	0.4			第 42 号単価表参照
積込（ルーズ）	Co	m3	0.4			第 43 号単価表参照

第 3 号 内訳書 土工費（配水管布設替工）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	75			第 44 号単価表参照
整地		m3	75			第 45 号単価表参照
管路埋戻費（機械埋戻・バック ホウ）	埋め戻し用 良質山砂 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	43			第 46 号単価表参照
管路埋戻費（機械埋戻・バック ホウ）	発生土 山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	26			第 47 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満 ）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	120			第 48 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満 ）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 M - 3 0	m2	120			第 49 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R C - 4 0	m2	3			第 50 号単価表参照
舗装工（人力施工）	車道 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	120			第 51 号単価表参照
コンクリート	18-8-25 人力打設 t=12cm	m3	0.4			第 52 号単価表参照
排水処理費		日	0.31			第 53 号単価表参照
計						

第 4 号 内訳書 直接経費（配水管布設替工）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	処分地区：安房	t	14			
無筋 C o 処分費	処分地区：安房	t	1			
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	795			
建設副産物処分費	塩ビ管	m3	0.1			刊行物等による・令和5年6月号
計						

第 5 号 内訳書 仮設費（配水管布設替工）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	22			第 54 号単価表参照
計						

第 6 号 内訳書 材料費（消火栓設置工）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE挿し口付 鋳鉄製フランジ付 T字管	7.5K, 形式2 φ100×φ75 GFパッキン付	個	1			見積りによる
地下式単口消火栓	ステンレス製 内外面粉体 φ75	基	1			見積りによる
耐震補修弁	レバー式 φ75×H 200	基	1			見積りによる
フランジ接合附属品	SUSボルトナット(GF・RF 7.5K), 芯入パッキン φ75	組	1			見積りによる
フランジ接合附属品	SUSボルトナット(7.5K) φ75	組	1			見積りによる
消火栓用 鉄蓋	FCD, カラー樹脂, パッキン入り φ600×100H	組	1			見積りによる
レジンコンクリート製ボックス 上部壁	円形4号 φ600×200H	個	1			見積りによる
レジンコンクリート製ボックス 下部壁	円形4号 φ600×300H	個	1			見積りによる
レジンコンクリート製ボックス 底版	円形4号 φ600×40H	個	1			見積りによる
計						

第 7 号 内訳書

労務費（消火栓設置工）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工（機械施工）	地下式 単口	箇所	1			第 55 号単価表参照
消火栓ボックス設置工	鉄蓋 円形 4 号	個	1			第 56 号単価表参照
消火栓ボックス設置工	レジンCo製ボックス 円形 4 号 壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm	個	1			第 57 号単価表参照
計						

第 8 号 内訳書 材料費（給水管布設替工）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道給水用ポリエチレン管	HPPE 直 管 AW ブレーンエンド φ20×5,000	本	4			見積りによる
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 直 管 φ20×4,000	本	1			支給品 刊行物等による・令和5年6月号
ポリエチレン管用	E F プラグ付きサドル φ100×φ20	個	4			見積りによる
ポリエチレン管用	E F エルボ AW クランプ含む φ20×90°	個	8			見積りによる
ポリエチレン管用	E F ソケット AW クランプ含む φ20	個	5			見積りによる
ポリエチレン管用	E F スクリュージョイント クランプ含む オネジ φ20	個	4			見積りによる
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	HIVP （金属入り） バルブ用ソケットφ20	個	4			刊行物等による・令和5年6月号
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	HIVP 径違ソケット φ20×16	個	4			刊行物等による・令和5年6月号
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	TS キャップ φ16	個	3			刊行物等による・令和5年6月号
分水サドルキャップ	φ20	個	1			支給品 見積りによる
青銅製仕切弁	ソフトシール弁 φ20 左開 丸ハンドル	基	4			見積りによる

第 8 号 内訳書 材料費（給水管布設替工）

1 式 2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓筐	蓋：鋳物 枠：鋳物 φ 150×H350	個	4			現場発生品 見積りによる
明示シート	W=150mm・ダブル	巻	1			支給品 刊行物等による・令和5年6月号
計						

第 9 号 内訳書 労務費（給水管布設替工）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径20mm	m	16.8			第 58 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径20mm	m	0.8			第 59 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径20mm 継手口数 2 口	箇所	13			第 60 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径20mm 継手口数 1 口	箇所	4			第 61 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径20mm	口	8			第 62 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径16mm	口	7			第 63 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（ポリエチレン管）	分水栓呼び径20mm ポリエチレン管呼び径100mm	箇所	4			第 64 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け ポリ管用 呼び径20mm	箇所	4			第 65 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径20mm	口	12			第 66 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径20mm	口	4			第 67 号単価表参照
硬質塩化ビニル管仮設撤去工	再利用無 呼び径20mm	m	9.1			第 68 号単価表参照

第 9 号 内訳書 労務費（給水管布設替工）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管仮設撤去工	再利用無 呼び径16mm	m	1			第 69 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径16・20mm	口	10			第 70 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合仮設撤去工	再利用無呼び径20mm	口	1			第 71 号単価表参照
管明示シート工	W=150	m	8			第 21 号単価表参照
計						

第 10 号 内訳書 土工費（給水管布設替工）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As t=15cm以下	m	24			第 33 号単価表参照
舗装版切断	Co t=15cm以下	m	2			第 34 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	As舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	7			第 35 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	5			第 37 号単価表参照
構造物とりこわし	Co 人力掘削 無筋構造物	m3	0.1			第 72 号単価表参照
床掘り	発生土 人力掘削	m3	0.4			第 73 号単価表参照
As塊運搬費	D I D区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.3			第 38 号単価表参照
As塊運搬費	D I D区間無し 運搬距離10km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3	m3	0.3			第 39 号単価表参照
積込（ルーズ）	As	m3	0.3			第 40 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1			第 41 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D区間無し 運搬距離10km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1			第 42 号単価表参照

第 10 号 内訳書 土工費（給水管布設替工）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	Co	m ³	0.1			第 43 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	4			第 44 号単価表参照
整地		m ³	4			第 45 号単価表参照
管路埋戻費（機械埋戻・バック ホウ）	発生土 山積0.28m ³ （平積0.20m ³ ）	m ³	2			第 47 号単価表参照
管路埋戻費（機械埋戻・バック ホウ）	埋め戻し用 良質山砂 山積0.28m ³ （平積0.20m ³ ）	m ³	2			第 46 号単価表参照
埋戻し	発生土 タンパ転圧 人力施工	m ³	0.3			第 74 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満 ）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m ²	7			第 48 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満 ）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 M - 3 0	m ²	7			第 49 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m ²	1			第 75 号単価表参照
舗装工（人力施工）	車道 再生密粒度アスコン（1 3）	m ²	7			第 51 号単価表参照
コンクリート	18-8-25 人力打設 t=12cm	m ³	0.1			第 52 号単価表参照

第 10 号 内訳書 土工費（給水管布設替工）

1 式 3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水処理費		日	0.02			第 53 号単価表参照
計						

第 11 号 内訳書 直接経費（給水管布設替工）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	処分地区：安房	t	1			
無筋 C o 処分費	処分地区：安房	t	0.1			
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	48			
計						

第 12 号 内訳書 仮設費（給水管布設替工）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	6			第 54 号単価表参照
計						

第 13 号 内訳書 舗装本復旧費（舗装本復旧工）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As t=15cm以下	m	170			第 33 号単価表参照
舗装版切断	Co t=15cm以下	m	3			第 34 号単価表参照
バックホーによる舗装版直接掘削・積込工	As舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	530			第 35 号単価表参照
バックホーによる舗装版直接掘削・積込工	Co舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	9			第 36 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホー山積0.28m3	m3	26			第 38 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離10km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホー山積0.45m3	m3	26			第 39 号単価表参照
積込（ルーズ）	As	m3	26			第 40 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホー山積0.28m3	m3	1			第 41 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離10km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホー山積0.28m3	m3	1			第 42 号単価表参照
積込（ルーズ）	Co	m3	1			第 43 号単価表参照
不陸整正	M-30 t=3cm	m2	530			第 76 号単価表参照

第 13 号 内訳書 舗装本復旧費（舗装本復旧工）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道部）	As t=5cm	m ²	530			第 77 号単価表参照
コンクリート	18-8-25 人力打設 t=12cm	m ³	1			第 52 号単価表参照
区画線設置	実線・白色・W=15cm	m	156			第 78 号単価表参照
区画線設置	破線・白色・W=15cm	m	35			第 79 号単価表参照
排水処理費		日	0.14			第 53 号単価表参照
計						

第 14 号 内訳書

直接経費（舗装本復旧工）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	処分地区：安房	t	62			
無筋 C o 処分費	処分地区：安房	t	2			
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥とアルカリの混合物	kg	348			
計						

第 15 号 内訳書 仮設費（舗装本復旧工）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	14			第 54 号単価表参照
計						

第 16 号 内訳書 技術管理費（積上げ）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	口径 φ 800 以下 既設管と連絡して給水車が不要	日	0.11			第 80 号単価表参照
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	2			
水素イオン濃度（PH）	水質分析（生活環境項目）	検体	1			
計						