



平面図/S=Free

【県道－4】

一般県道 南安房公園線
館山市波左間548番10地先





復旧寸法図




【県道－5】

一般県道 南安房公園線
館山市波左間606番地先



復旧寸法図



復旧面積
表層 再生密粒度AS20mm A=14.37㎡
基層 再生粗粒度AS20mm A=13.97㎡
不陸整正 M-30 A=13.97㎡

参考

県道 段差解消施工詳細図 S=FREE

新田舗装の最目部分は、縦断横断方向とも下型断面図のとおり段差解消を行うことを原則とする。

基層までカタールを入れる
50カタールを入れる
150
縦断縦断縦断縦断縦断
縦断縦断縦断縦断縦断

※段差解消施工箇所
・県道-1（仮設のカタールラインは除く）
・県道-2
・県道-3
・県道-4
・県道-5

表層
(中間層)
基層
不陸整正 M-30
段差解消層

注 片側全面復旧の縦断方向についてはこの限りではない

路面本復旧工事（下期）		
令和6年度		
路線名	一般県道 館山京清線 外2線	
工事場所	館山市正木1310番地先 外4箇所	
図面種別	平面図	
図面番号	全 3 葉の内第 3 号	
縮 尺	図 示	内 容 表 示 No.No.
三 芳 水 道 企 業 団		
課 長	設計者氏名	