





案 内 図 S=FREE




作名浄水場内配管布設替工事			
令和 7 年度			
路 線 名			
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	案 内 図		
図面番号	全 16 葉の内第 1 号		
縮 尺	FREE	内容表示	
三 芳 水 道 企 業 団			
企 業 長		設計者氏名	


全体平面図 S=FREE




試掘箇所拡大平面図



ア - ア'



イ - イ'




(現況図)

作名浄水場場内配管布設替工事			
令和 7 年度			
路線名			
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	全体平面図		
図面番号	全 16 葉の内第 2 号		
縮尺	FREE	内容表示	
三 芳 水 道 企 業 団			
企業長		設計者氏名	

0 5 10 15m


管理棟平面図 S=FREE



(現況図)

作名浄水場場内配管布設替工事				
令和 7 年度				
路 線 名				
工事箇所	館山市作名570番地の1			
図面種別	管理棟平面図			
図面番号	全 16 葉の内第 3 号			
縮 尺	FREE	内容表示		
三 芳 水 道 企 業 団				
企 業 長			設計者氏名	



ポンプ室詳細図 S=FREE



(現況図)

作名浄水場場内配管布設替工事			
令和 7 年度			
路線名			
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	ポンプ室詳細図		
図面番号	全 16 葉の内第 4 号		
縮尺	FREE	内容表示	
三 芳 水 道 企 業 団			
企業長		設計者氏名	

現況断面図(1/2) S=FREE




(現況図)

作名浄水場場内配管布設替工事			
令和 7 年度			
路線名			
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	現況断面図(1/2)		
図面番号	全 16 葉の内第 5 号		
縮尺	FREE	内容表示	
三 芳 水 道 企 業 団			
企業長		設計者氏名	

現況断面図(2/2) S=FREE

◎ - ◎




(現況図)


作名浄水場場内配管布設替工事			
令和 7 年度			
路 線 名			
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	現 況 断 面 図 (2/2)		
図面番号	全 16 葉の内第 6 号		
縮 尺	FREE	内容表示	
三 芳 水 道 企 業 団			
企 業 長		設計者氏名	

既設防護コンクリート図 S=FREE


防護コンクリートA




防護コンクリートB



防護コンクリートC




防護コンクリートD



(現況図)


作名浄水場場内配管布設替工事				
令和 7 年度				
路 線 名				
工事箇所	館山市作名570番地の1			
図面種別	既設防護コンクリート図			
図面番号	全 16 葉の内第 7 号			
縮 尺	FREE	内容表示		
三 芳 水 道 企 業 団				
企 業 長		設計者氏名		

S=FREE




新設管断面図(1/2) S=FREE

Ⓐ - Ⓐ'




Ⓑ - Ⓑ'




作名浄水場場内配管布設替工事			
令和 7 年度			
路線名			
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	新設管断面図(1/2)		
図面番号	全 16 葉の内第 9 号		
縮 尺	FREE	内容表示	
三 芳 水 道 企 業 団			
企 業 長		設計者氏名	


新設管断面図 (2/2) S=FREE




コンクリート管台参考図 S=FREE




場内復旧標準図 S=FREE



土留工標準図 S=FREE





仮設不断水止水栓土工定規 S=FREE



作名浄水場場内配管布設替工事			
令和 7 年度			
路 線 名			
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	新設管断面図(2/2)・コンクリート管台参考図 場内復旧標準図・土留工標準図・仮設不断水止水栓土工定規		
図面番号	全 16 葉の内第 10 号		
縮 尺	図示	内容表示	
三 芳 水 道 企 業 団			
企 業 長		設計者氏名	

送水管参考図 S=FREE



作名浄水場管内布設替工事			
令和 7 年度			
路線名			
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	送水管参考図		
図面番号	全 16 葉の内第 11 号		
縮 尺	FREE	内容表示	
三 芳 水 道 企 業 団			
企 業 長	設計者氏名		


管 材 料 表 S=NONE

番号	名 称	形 状 寸 法	単位	数量	備 考
①	GX形 帽	φ 300	個	1	
②	GX形 二受 T 字管	φ 300 × φ 150	個	4	内面珪 矽粉体塗装
③	DIP-GX形 甲切管	φ 300 × 1, 376L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
④	DIP-GX形 甲切管	φ 300 × 1, 566L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
⑤	DIP-GX形 甲切管	φ 300 × 1, 126L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
⑥	DIP-GX形 甲切管	φ 300 × 720L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
⑦	GX形 曲管 90°	φ 300	個	5	内面珪 矽粉体塗装
⑧	DIP-GX形 乙切管	φ 300 × 900L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
⑨	DIP-GX形 甲切管	φ 300 × 1, 632L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
⑩	GX形 両受曲管 45°	φ 300	個	1	内面珪 矽粉体塗装
⑪	GX形 曲管 45°	φ 300	個	2	内面珪 矽粉体塗装
⑫	GX形 曲管 22 1/2°	φ 300	個	2	内面珪 矽粉体塗装
⑬	DIP-GX形 甲切管	φ 300 × 5, 000L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
⑭	DIP-GX形 乙切管	φ 300 × 3, 677L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
⑮	GX形 両受短管	φ 300	個	3	内面珪 矽粉体塗装
⑯	DIP-GX形 乙切管	φ 300 × 1, 000L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
⑰	GX形 両受曲管 22 1/2°	φ 300	個	2	内面珪 矽粉体塗装
⑱	GX形 曲管 5 5/8°	φ 300	個	1	内面珪 矽粉体塗装
⑲	DIP-GX形 乙切管	φ 300 × 2, 391L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
⑳	DIP-GX形 乙切管	φ 300 × 4, 874L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
㉑	DIP-GX形 乙切管	φ 300 × 2, 497L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
㉒	GX形 継ぎ輪	φ 300	個	1	内面珪 矽粉体塗装
㉓	DIP-GX形 乙切管	φ 300 × 2, 043L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
㉔	DIP-GX形 乙切管	φ 300 × 1, 006L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
㉕	伸縮可とう管	φ 300 × 偏心量200mm	個	1	GX形受口 × GX形受口
㉖	DIP-GX形 乙切管	φ 300 × 1, 965L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
㉗	GX形 二受 T 字管	φ 300 × φ 300	個	2	内面珪 矽粉体塗装
㉘	GX形 両受ソフトシール仕切弁	φ 300	基	1	
㉙	GX形 受口用栓	φ 300, 異形管用	個	1	
㉚	DIP-GX形 乙切管	φ 300 × 820L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
㉛	GX形 受挿しソフトシール仕切弁	φ 300	基	1	
㉜	DIP-GX形 乙切管	φ 300 × 1, 000L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
㉝	K形 継ぎ輪	φ 300	個	2	
㉞	DIP-GX形 乙切管	φ 300 × 1, 000L	本	1	S種 内面珪 矽粉体塗装
㉟	仮設不断水止水栓	φ 300, 鋳鉄用	基	1	
	GX形 G-Link	φ 300	組	22	
	GX形 異形管接合部品	φ 300	組	16	
	GX形 ライナ	φ 300	個	6	
	K形 特殊押輪	φ 300	組	4	
	仕切弁筐	FCD ねじ式 座台共	組	3	
④0	GX形 短管2号	φ 150, 10K, GF形	個	4	1箇所当り：1個, 内面珪 矽粉体塗装
④1	フランジ形ソフトシール仕切弁	φ 150, FCD, 10K, 丸ハンドル付き	基	4	1箇所当り：1基
④2	フランジ曲管 90°	φ 150, 10K, 形式1	個	10	3個 × 2箇所=6個 (1号・2号送水ホ ンブ), 2個 × 2箇所=4個 (3号・4号送水ホ ンブ) 内面珪 矽粉体塗装
④3	フランジ短管	φ 150 × 200, 10K, 形式1	個	4	1箇所当り：1個, 内面珪 矽粉体塗装
④4	フランジ短管	φ 150 × 100, 10K, 形式1	個	4	1箇所当り：1個, 内面珪 矽粉体塗装
④5	フランジアダプター (FCD製)	φ 150 × 伸縮量20mm, 10K, RF形	個	4	1箇所当り：1個, 内外面エポキシ樹脂粉体塗装
④6	フランジ短管	φ 150 × 150, 10K, 形式1	個	1	1個 × 1箇所=1個 (2号送水ホ ンブ), 内面珪 矽粉体塗装
④7	フランジ短管	φ 150 × 400, 10K, 形式1	個	1	1個 × 1箇所=1個 (1号送水ホ ンブ), 内面珪 矽粉体塗装
④8	VSキャップ	φ 150, 内外面粉体塗装	個	4	1箇所当り：1個
	GX形 異形管接合部品	φ 150	組	4	
	フランジ接合材	φ 150, 10K, GF形, SUS-B, N, ハ ッケン	組	4	1箇所当り：1組
	フランジ接合材	φ 150, 10K, RF形, SUS-B, N, ハ ッケン	組	22	6組 × 2箇所=12組 (1号・2号送水ホ ンブ), 5組 × 2箇所=10組 (3号・4号送水ホ ンブ)
	フランジ接合材	φ 150, 10K, RF形, 絶縁B, N, ハ ッケン	組	4	1箇所当り：1組


仕切弁筐設置標準図 S=FREE

(管種・口径標示入り・DP=1. 30m)

平 面 図




断 面 図




作名浄水場場内配管布設替工事			
令和 7 年度			
路 線 名			
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	管材料表・仕切弁筐設置標準図		
図面番号	全 16 葉の内第 12 号		
縮 尺	図示	内容表示	
三 芳 水 道 企 業 団			
企 業 長		設計者氏名	


防護コンクリート打ち増し (1)




防護コンクリート打ち増し (2)



防護コンクリート打ち増し (3)




防護コンクリート打ち増し (4)




作名浄水場場内配管布設替工事			
令和 7 年度			
路線名			
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	新設防護コンクリートエ (1/2)		
図面番号	全 16 葉の内第 13 号		
縮尺	FREE	内容表示	
三 芳 水 道 企 業 団			
企業長	設計者氏名		

新設防護コンクリート工(2/2) S=FREE


防護コンクリート打ち増し(5)・(6)



防護コンクリート設置工(A)




あと施工アンカー設置平面図(参考図) S=FREE




- ※1 既設防護コンクリートと新設防護コンクリートとの接着及びズレを防止する目的で設置する。
※2 既設送水管・新設送水管に接触しないように、十分注意し施工すること。

作名浄水場場内配管布設替工事			
令和 7 年度			
路線名			
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	新設防護コンクリート工(2/2) あと施工アンカー設置平面図(参考図)		
図面番号	全 16 葉の内第 14 号		
縮尺	FREE	内容表示	
三 芳 水 道 企 業 団			
企業長		設計者氏名	


付帯工平面図 S=FREE



土間コンクリート撤去図 S=FREE




土間コンクリート復旧図 S=FREE



作名浄水場場内配管布設替工事			
令和 7 年度			
路 線 名			
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	付帯工平面図		
図面番号	全 16 葉の内第 15 号		
縮 尺	FREE	内容表示	
三 芳 水 道 企 業 団			
企 業 長	設計者氏名		

小配管移設参考図 S=FREE



作名浄水場場内配管布設替工事			
令和 7 年度			
路線名			
工事箇所	館山市作名570番地の1		
図面種別	小配管移設参考図		
図面番号	全 16 葉の内第 16 号		
縮 尺	FREE	内容表示	
三 芳 水 道 企 業 団			
企 業 長		設計者氏名	