

第 1 号 内訳書 送水管布設替工事

φ 300

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		式	1			第 11 号内訳書参照
労務費		式	1			第 12 号内訳書参照
計						

## 第 2 号 内訳書

## 送水管布設替工

φ 150

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		式	1			第 13 号内訳書参照
労務費		式	1			第 14 号内訳書参照
計						

第 3 号 内訳書 小配管移設工

20A

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		式	1			第 15 号内訳書参照
労務費		式	1			第 16 号内訳書参照
計						

## 第 4 号 内訳書

## 既設配管撤去工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管撤去工	φ 300	式	1			第 17 号内訳書参照
鋼管撤去工	φ 150	式	1			第 18 号内訳書参照
鋼管撤去工	20A	式	1			第 19 号内訳書参照
計						

第 5 号 内訳書 土工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	32			第 1 号単価表参照
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	14			第 2 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3) 路盤材	m3	3			第 3 号単価表参照
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	18			第 3 号単価表参照
掘削		m3	1			第 4 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離20km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1			第 5 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離20km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	3			第 6 号単価表参照
A S 廃材処分費	安房	t	2			
路盤廃材処分費	安房	t	6			
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	発生土 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	11			第 7 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	8			第 8 号単価表参照

第 5 号 内訳書 土工

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM-30	m <sup>2</sup>	14			第 9 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車 再生細粒度アスコン（13）	m <sup>2</sup>	14			第 10 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4.5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9			第 11 号単価表参照
計						

第 6 号 内訳書 仮設工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工	(両側分) 設置	m	10			第 12 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工	(両側分) 撤去	m	10			第 13 号単価表参照
土留支保工(軽量金属支保工)		m	10			第 14 号単価表参照
軽量鋼矢板建込工	(両側分) 設置	m	2			第 15 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工	(両側分) 撤去	m	2			第 16 号単価表参照
土留支保工(軽量金属支保工)		m	2			第 17 号単価表参照
土留材賃借料一式		式	1			第 20 号内訳書参照
計						

第 7 号 内訳書 付帯工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		式	1			第 21 号内訳書参照
労務費		式	1			第 22 号内訳書参照
計						



第 8 号 内訳書 舗装版切断濁水処理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断濁水処理費	太陽建設（株） 市原エコセンター	k g	66			見積りによる
ライトバン	1.5 L	台・日	1			第 18 号単価表参照
計						

第 9 号 内訳書 運搬費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	2.5			第 19 号単価表参照
仮設材等の積込み取卸し費		t	2.5			第 20 号単価表参照
計						

第 10 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	口径 φ 800 以下 既設管と連絡して給水車が不要	日	0. 1			第 21 号単価表参照
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	2			
水素イオン濃度（PH）	水質分析（生活環境項目）	検体	1			
計						

第 11 号 内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 帽	φ 300	個	1			刊行物等による
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受 T字管	φ 300 × φ 150	個	4			刊行物等による
ダクタイル鋳鉄管 GX形S種 水道用	φ 300 × 6000L 内面エポキシ粉体塗装 特殊塗装CC	本	6			刊行物等による
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管	φ 300 90°	個	5			刊行物等による
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受 曲管	φ 300 45°	個	1			刊行物等による
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管	φ 300 45°	個	2			刊行物等による
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管	φ 300 22-1/2°	個	2			刊行物等による
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受 短管	φ 300	個	3			刊行物等による
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受 曲管	φ 300 22-1/2°	個	2			刊行物等による
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管	φ 300 5-5/8°	個	1			刊行物等による
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ 輪	φ 300	個	1			刊行物等による

第 11 号 内訳書 材料費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮可とう管	φ 300 偏心量200mm GX形受口-GX形受口	個	1			見積りによる
ダクティル鋳鉄管 GX形 二受 T字管	φ 300×φ 300	個	2			刊行物等による
耐震GX形ソフトシール仕切弁 内ネジ式10K	φ 300 両受口 FCD 内面粉体外面耐食	個	1			刊行物等による
GX管用栓	φ 300 異形管用栓	個	1			見積りによる
耐震GX形ソフトシール仕切弁 内ネジ式10K	φ 300 受・挿口 FCD 内面粉体外面耐食	個	1			刊行物等による
ダクティル鋳鉄異形管 K型 継ぎ輪	φ 300	個	2			刊行物等による
不断水止水栓	DIP用 φ 300	基	1			見積りによる
ダクティル鋳鉄管 GX形 切管 ユニット	G-Linkセット φ 300	個	22			刊行物等による
ダクティル鋳鉄異形管 GX形 接合材料	異形管・ソフトシール弁用 φ 300	個	16			刊行物等による
ダクティル鋳鉄異形管 GX形 接合材	φ 300 ライナボードを含む ライナ	個	6			刊行物等による
ダクティル鋳鉄管K形用特殊押輪	φ 300 全周タイプ	個	4			刊行物等による

第 11 号 内訳書 材料費

1 式 3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁筐	FCD ねじ式 座台共 DP1.3m	組	3			見積りによる
明示シート	300mm×50m 2倍 水抜き穴あり	m	10			刊行物等による
計						

第 12 号 内訳書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（人力）	呼び径300mm	m	8.9			第 22 号単価表参照
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径300mm クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	38.8			第 23 号単価表参照
G X 形継手接合工	直管 呼び径300mm	口	6			第 24 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径300mm	口	16			第 25 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径300mm G－L i n k 接合	口	22			第 26 号単価表参照
伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）	呼び径300mm 接合形式U×U クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 27 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径300mm 特殊押輪	口	4			第 28 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径300mm	口	1			第 29 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径300mm	口	15			第 30 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径300mm	m	11.6			第 31 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 300×6000 天端明示 無	m	11.6			第 32 号単価表参照

第 12 号 内訳書 労務費

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	10.15			第 33 号単価表参照
铸铁製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径300mm クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	2			第 34 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	3			第 35 号単価表参照
不断水止水栓設置工	DIP用 φ300	個	1			見積りによる
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)工	削孔径180～200mm以下 削孔深200～400mm以下	孔	1			第 36 号単価表参照
型枠		m2	30			第 37 号単価表参照
コンクリート		m3	6			第 38 号単価表参照
コンクリート		m3	2			第 39 号単価表参照
基礎碎石		m2	1			第 40 号単価表参照
基礎碎石		m2	2			第 41 号単価表参照
防護コンクリート打ち増し工	あと施工アンカー 差筋アンカー D10×450	本	20			刊行物等による



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 13 号 内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管 2号	φ 150 10K GF形	個	4			見積りによる
フランジ形ソフトシール仕切弁	φ 150 FCD 10K 丸ハンドル付き	個	4			見積りによる
ダクタイル鋳鉄異形管 F形 フランジ曲管	φ 150 90° 10K 形式1	個	10			見積りによる
ダクタイル鋳鉄異形管 F形 フランジ短管	φ 150 200mm 10K 形式1	個	4			見積りによる
ダクタイル鋳鉄異形管 F形 フランジ短管	φ 150 100mm 10K 形式1	個	4			見積りによる
フランジアダプター	φ 150 200mm FCD 10KRF形	個	4			見積りによる
ダクタイル鋳鉄異形管 F形 フランジ短管	φ 150 150mm 10K 形式1	個	1			見積りによる
ダクタイル鋳鉄異形管 F形 フランジ短管	φ 150 400mm 10K 型式1	個	1			見積りによる
VSキャップ	φ 150 内外粉体塗装	個	4			見積りによる
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 接合材	φ 150 異形管・ソフトシール弁用	組	4			刊行物等による
フランジ接合付属品	φ 150 10K SUS-B,N パッキン GF形	組	4			見積りによる

第 13 号 内訳書 材料費

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合付属品	φ 150 10K SUS-B, N パッキン RF形	組	22			見積りによる
フランジ接合付属品	φ 150 10K 絶縁B, N RF形	組	4			見積りによる
計						

第 14 号 内訳書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（人力）	呼び径150mm	m	13			第 42 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	4			第 43 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA10K 呼び径150mm	口	30			第 44 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径150mm	口	4			第 45 号単価表参照
仕切弁・バタフライ弁設置工（人力）	縦・横型 呼び径150mm	基	4			第 46 号単価表参照
計						

第 15 号 内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用ステンレス鋼鋼管 溶接管	Sch40 20A	k g	30			刊行物等による
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 20A	個	11			刊行物等による
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 20A	個	3			刊行物等による
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン継手 20A	個	4			刊行物等による
計						

第 16 号 内訳書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径鋼管布設（人力）据付工	呼び径20mm	m	16.7			第 47 号単価表参照
小口径鋼管ねじ切り工	呼び径20mm	口	32			第 48 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径20mm	口	39			第 49 号単価表参照
配管支持材金属取付工	あと施工アンカー設置 M10 接着系アンカー	本	14			刊行物等による
計						

## 第 17 号 内訳書

## ダクタイル鋳鉄管撤去工

φ 300

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）	呼び径300mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	2.8			第 50 号単価表参照
鋳鉄管（F C）撤去切断工	呼び径300mm エンジンカッター	口	2			第 51 号単価表参照
廃材運搬	2・3 t ダンプ車 片道距離概ね25km	回	1			刊行物等による
中間処理	安定型混合廃棄物	m3	0.4			刊行物等による
計						

第 18 号 内訳書 鋼管撤去工

φ 150

1 式

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
撤去鋼管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	7.6			第 52 号単価表参照
鋼管（S T W 3 7 0）撤去切断工	呼び径150mm	口	4			第 53 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA10K 呼び径150mm	口	8			第 44 号単価表参照
計						



第 19 号 内訳書 鋼管撤去工

20A

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去鋼管吊上げ積み込み工（人力）	呼び径20mm	m	14.7			第 54 号単価表参照
鋼管（S T W 3 7 0）撤去切断工	呼び径20mm	口	3			第 55 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合仮設撤去工	再利用無呼び径20mm	口	5			第 56 号単価表参照
計						

第 20 号 内訳書 土留材賃借料一式

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン継手 20A	個	0.9			刊行物等による
支保材賃料	1段 持込み長7.4m 2日 供用	式	1			
軽量矢板（土留工）賃料	1日 補助工法：無 1回使用	t	0.7			
支保材賃料	2段 持込み長2.2m 1日 供用	式	1			
計						

第 21 号 内訳書 材料費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網 丸鉄線	3.2×100×100mm	m2	2.5			刊行物等による
計						

第 22 号 内訳書 労務費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	4			第 57 号単価表参照
構造物とりこわし工 無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 月単位現場閉所	m3	0.4			第 58 号単価表参照
掘削工	土砂 現場制約あり	m3	0.4			第 59 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離20km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4			第 60 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離20km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4			第 6 号単価表参照
無筋C o 処分費	安房	t	1			
路盤廃材処分費	安房	t	1			
掘削工	土砂 現場制約あり	m3	0.1			第 59 号単価表参照
基礎碎石工	厚7.5cm超12.5cm以下 R C - 4 0	m2	2			第 61 号単価表参照
型枠		m2	0.5			第 62 号単価表参照
コンクリート		m3	0.3			第 63 号単価表参照

第 22 号 内訳書 労務費

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床コンクリート面直均し仕上げ	金ごて	m2	2			刊行物等による
計						