

第 1 号 内訳書 材料費（仮設）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVP	φ 20 L=4000	本	7			刊行物等による・2025/07/01
HIVP	φ 16 L=4000	本	1			刊行物等による・2025/07/01
HIエルボ	φ 20	個	5			刊行物等による・2025/07/01
HIエルボ	φ 16	個	2			刊行物等による・2025/07/01
HIソケット	φ 20	個	4			刊行物等による・2025/07/01
HIソケット	φ 20× φ 16	個	1			刊行物等による・2025/07/01
HIチーズ	φ 20× φ 16	個	1			刊行物等による・2025/07/01
HI水栓エルボ	金属無	個	2			刊行物等による・2025/07/01
GPシモク	φ 13	個	2			見積りによる
計						

第 2 号 内訳書 材料費（給水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
JIS外径対応ポリエチレン管	ブレーンエンド直管 φ 25 ・ L=5000	本	2			刊行物等による・2025/07/01
JIS外径対応ポリエチレン管	ブレーンエンド直管 φ 20 ・ L=5000	本	6			刊行物等による・2025/07/01
サドル分水栓	DIP用 φ 300 × φ 25	個	1			刊行物等による・2025/07/01
サドル分水栓	DIP用 φ 300 × φ 20	個	5			刊行物等による・2025/07/01
密着銅コア	φ 25	個	1			見積りによる
密着銅コア	φ 20	個	5			見積りによる
EFユニオンソケット	クランプ 含む φ 25	個	1			刊行物等による・2025/07/01
EFユニオンソケット	クランプ 含む φ 20	個	5			刊行物等による・2025/07/01
シールワッシャー 砲金製継手用	φ 25 芯金入りメーターパッキン(NBR ・ SUS304)	個	1			呼び圧力 7.5K 見積りによる・令和7年4月
シールワッシャー 砲金製継手用	φ 20 芯金入りメーターパッキン(NBR ・ SUS304)	個	5			呼び圧力 7.5K 見積りによる・令和7年4月
EFソケット	φ 25 クランプ含む	個	1			刊行物等による・2025/07/01

第 2 号 内訳書 材料費（給水管）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EFソケット	φ 20 クランプ含む	個	2			刊行物等による・2025/07/01
EFエルボ	クランプ 含む φ 25	個	2			刊行物等による・2025/07/01
EFエルボ	クランプ 含む φ 20	個	10			刊行物等による・2025/07/01
EFオネジジョイント	クランプ 含む φ 25	個	1			刊行物等による・2025/07/01
EFオネジジョイント	クランプ 含む φ 20	個	5			刊行物等による・2025/07/01
青銅製埋設型ソフトシル仕切弁	φ 25 右止 丸ハンドル	基	1			呼び圧力 7.5K 見積りによる・令和7年4月
青銅製埋設型ソフトシル仕切弁	φ 20 右止 丸ハンドル	基	5			呼び圧力 7.5K 見積りによる・令和7年4月
金属入りHIバルブソケット	φ 25	個	1			刊行物等による・2025/07/01
金属入りHIバルブソケット	φ 20	個	5			刊行物等による・2025/07/01
止水栓篭	φ 150×H350（下部リベット止め） 蓋：鋳物 枠：鋳物	個	6			見積りによる・令和7年4月
HIエルボ	φ 25	個	1			刊行物等による・2025/07/01

第 2 号 内訳書 材料費（給水管）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HIエルボ	φ 20	個	5			刊行物等による・2025/07/01
HIソケット	φ 25	個	1			刊行物等による・2025/07/01
HIソケット	φ 20× φ 16	個	2			刊行物等による・2025/07/01
TSキャップ	φ 20	個	2			刊行物等による・2025/07/01
HIVP	φ 25 L=4000	本	1			刊行物等による・2025/07/01
HIVP	φ 20 L=4000	本	1			刊行物等による・2025/07/01
サドルキャップ	φ 25	個	1			見積りによる
サドルキャップ	φ 20	個	1			見積りによる
サドルキャップ	φ 13	個	4			見積りによる
金網	D6 150×150	m2	9			刊行物等による・2025/07/01
埋設標識シート	タフネル 幅400mm	m	18			刊行物等による・2025/07/01

第 2 号 内訳書      材料費（給水管）

1 式                      4 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 3 号 内訳書 労務費（仮設）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径20mm	口	4			第 1 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径16mm	口	3			第 2 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径20mm	m	25.8			第 3 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径16mm	m	4			第 4 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径20mm	口	21			第 5 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径16mm	口	8			第 6 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径13mm 仮設へ切替	口	2			第 7 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径20mm	口	7			第 8 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径16mm	口	1			第 9 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径20mm	m	26.8			第 10 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径16mm	m	4			第 11 号単価表参照

第 3 号 内訳書 労務費（仮設）

1 式 2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径13mm 本設へ切替	口	2			第 7 号単価表参照
計						

第 4 号 内訳書 労務費（給水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）	分水栓呼び径25mm 鋳鉄管呼び径300mm	箇所	1			第 12 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）	分水栓呼び径20mm 鋳鉄管呼び径300mm	箇所	5			第 13 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け 鋼管用 呼び径25mm	箇所	1			第 14 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け 鋼管用 呼び径20mm	箇所	5			第 15 号単価表参照
止水栓撤去工	止水栓及び筐撤去 鋼管用 呼び径25mm	箇所	1			第 16 号単価表参照
止水栓撤去工	止水栓及び筐撤去 鋼管用 呼び径20mm	箇所	1			第 17 号単価表参照
止水栓撤去工	止水栓及び筐撤去 鋼管用 呼び径13mm	箇所	3			第 18 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径25mm	口	3			第 19 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径20mm	口	16			第 20 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径25mm	m	6.4			第 21 号単価表参照
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	25.5			第 22 号単価表参照



第 4 号 内訳書 労務費（給水管）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径25mm 継手口数 2 口	箇所	3			第 23 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径25mm 継手口数 1 口	箇所	2			第 24 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径20mm 継手口数 2 口	箇所	12			第 25 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径20mm 継手口数 1 口	箇所	10			第 26 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径25mm	口	2			第 27 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径20mm	口	9			第 1 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径25mm	m	0.4			第 28 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径20mm	m	3.1			第 3 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径25mm	口	2			第 29 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径20mm	口	3			第 8 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径16mm	口	8			第 9 号単価表参照

第 4 号 内訳書 労務費（給水管）

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径25mm	m	3.7			第 30 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径20mm	m	6.9			第 10 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径16mm	m	28.3			第 11 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径25mm	口	7			第 31 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径20mm	口	19			第 5 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径16mm	口	2			第 6 号単価表参照
管明示シート工		m	18			第 32 号単価表参照
計						

第 5 号 内訳書 土工費（給水管）

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装	m	93			第 33 号単価表参照
舗装版切断	宅内 Co 10cm以下	m	10			第 34 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	26			第 35 号単価表参照
構造物とりこわし		m3	0.9			第 36 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	3			第 37 号単価表参照
Co塊（鉄筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.9			第 38 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	35			第 39 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	26			第 40 号単価表参照
整地工	敷均し(ルース) 10,000m3未満 障害有	m3	26			第 41 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	10			第 42 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	発生土埋戻し 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	8			第 43 号単価表参照

第 5 号 内訳書 土工費（給水管）

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	1			第 44 号単価表参照
路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	8			第 45 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C－4 0	m2	25			第 46 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R M－3 0	m2	25			第 47 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	26			第 48 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	25			第 49 号単価表参照
コンクリート工（1 8－8－2 5（2 0） 高炉）	無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車	m3	0.9			第 50 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.45m3(平積0.35m3) 仮置場積込 AS塊	m3	3			第 51 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.45m3(平積0.35m3) 仮置場積込 Co塊	m3	1			第 51 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離20km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3	m3	3			第 52 号単価表参照
Co塊（鉄筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離20km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.45m3	m3	0.9			第 53 号単価表参照

第 5 号 内訳書      土工費（給水管）

1 式                      3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 6 号 内訳書

直接経費

廃材処分費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	6			
無筋 C o 処分費	安房	t	2			
計						

第 7 号 内訳書

仮設工（給水管）

交通誘導員

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
計						

第 8 号 内訳書

舗装版排水処理

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版排水処理費	330kg以下	式	1			県単価による
切断排水運搬費		日	0.49			第 54 号単価表参照
計						



第 9 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	2			
水素イオン濃度（PH）	水質分析（生活環境項目）	検体	1			
計						