

(実務必携 P.163)

第 1 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m3 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 9 号単価表参照
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

(実務必携 P. 163)

第 2 号 単価表

小型バックホウ掘削積込

山積0.08m<sup>3</sup>(平積0.06m<sup>3</sup>)

100 m<sup>3</sup> 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.08/平積0.06m <sup>3</sup> 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	2.632			100/38 第 10 号単価表参照
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100m <sup>3</sup> 当り					
	1m <sup>3</sup> 当り					

※施工パッケージ単価

(Ⅱ-1-③-13)

第 3 号 単価表

埋戻し工

現場制約有 土砂 締固め無

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m3 当り					

DP020016  
<条件区分>  
[施工方法]=現場制約あり，[土質]=土砂，[締固めの有無]=無し

※施工パッケージ単価

(Ⅱ-1-③-7)

第 4 号 単価表

掘削補助機械搬入搬出工

1 回 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮ジャブ型 16t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
	1 回 当り					

DP020013  
<条件区分>

第 5 号 単価表

敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295			第 11 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB253610

J01 作業区分 = 3

設置・撤去

第 6 号 単価表

敷鉄板賃料

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚・日	8			物価P816・資料P290 刊行物等による・2025/08/01
整備費	22×1524×3048 清掃作業	枚	1			物価P815・資料P290 刊行物等による・2025/08/01
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1枚 当り					

# 第 7 号 単価表

## 仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1 関東・中部・近畿  
J04 製品長区分 = 1 12m以内  
J06 運搬割増率 (実数入力) = 0

J02 片道運搬距離 (実数入力) [km] = 20  
J05 運搬割増率 = 4 各種 (実数入力)  
J07 その他の諸料金の有無 = 2 無

第 8 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み・取卸し費（仮設材等）		t	2			
計	1 t 当り					

SWB010030

J01 作業区分 = 4

積込み、取卸し（往復分）



第 9 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m3 吊2.9t  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	8.6			
バックホウ(クローラ型)	標準型・クレーン機能付 山0.45/平0.35m3 吊2.9t 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 h 当り					

# 第 10 号 単価表

## 小型バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.08/平積0.06m3  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油		L	17			
小型バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.08/平積0.06m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
計	1 日 当り					

第 11 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	119			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）2.9t吊	日	1.06			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK250590